

VISIA文献リスト

| 著 者 | 所 属 | 表 題 | 文献名 | 号 | 掲載年 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
| 河野太郎他 | 東京女子医科大学形成外科 | フラクセルレーザーリサーフェーシングにおける照射出力および密度の比較検討 | 第49回日本形成外科学会総会・学術集会 | P.208 | 2006 |
| 高橋和宏 | 岩手医科大学皮膚科 | 画像解析装置VISIAの有用性－使える！UV写真 | 日本美容皮膚科学会雑誌 | Vol.16 No.3 | 2006 |
| Ramazan Demirli | | :RBXTM Technology Overview | | | |
| 大久保 麗他 | 東京女子医科大学 形成外科 | :表在性皮膚病変に対するマイクロダーマブレーションの有用性の検討 | 第50回日本形成外科学会総会プログラム・抄録集 | P.156 | 2007 |
| 根岸 圭他 | 東京女子医科大学附属青山女性医療研究所 美容医療科 | :肝斑に対する低侵襲な光治療の可能性についての検討 | 第30回日本美容外科学会総会・第100回学術集会 | P.98 | 2007 |
| 田中早苗他 | 北里研究所病院美容医学センター | :クレンジングとクリームを使用せず肌状態を良くするスキンケア方法と画像所見からみたその効果 | 第30回日本美容外科学会総会・第100回学術集会 | P.148 | 2007 |
| 渡辺潤一 | 岩瀬コスファ(株)ヘルスケア事業部 | :毛穴、シミ、シワのトリプルアンチエイジング | FOOD STYLE 21 | P.36-39 | 2008 |
| 木村かやの他 | あおば皮膚科クリニック | :Intense Pulsed Light (IPL)が有効であったアトピー性皮膚炎のdirty neckの一例 | 第26回日本美容皮膚科学会・プログラム抄録集 | P.219 31 | 2008 |
| 木村かやの他 | あおば皮膚科クリニック | :Intense Pulsed Light (IPL)を用いた毛細血管拡張症の治療効果 | 第26回日本美容皮膚科学会・プログラム抄録集 | P.219 32 | 2008 |
| 根岸 圭 | 東京女子医科大学附属青山女性医療研究所 美容医療科 | :進化するレーザー治療 ～YSGGレーザーによる低侵襲リサーフェーシング、全面照射とフラクショナル照射の実際～ | 第27回日本臨床皮膚外科学会イブニングセミナー | | 2009 |
| 村上義之 | ミルディス皮フ科 | :長期持続型皮膚充填剤「レディエッセ」による鼻唇溝治療の検討 | 第27回日本臨床皮膚外科学会イブニングセミナー | | 2009 |
| 黄 聖琥他 | 横浜市立大学市民総合医療センター再建外科 | :画像診断機を用いた肝斑における色調の定量評価 | 第52回日本形成外科学会総会・プログラム・抄録集 | P.160一般演題127 | 2009 |
| 飯田匠子他 | 杏林大学医学部 形成外科・美容外科 | :トレチノイン・ハイドロキノン含有シリコンシートを用いた表皮メラノシス治療 | 第52回日本形成外科学会総会・プログラム・抄録集 | P.163一般演題140 | 2009 |
| 村上義之他 | ミルディス皮フ科 | :長期持続型皮膚充填剤「レディエッセ」の鼻唇溝への注入経験について | 第108回日本皮膚科学会総会・プログラム・抄録集 | | 2009 |
| 加藤祐子他 | 県立広島大学生命環境学部 | :温州みかん酵素処理／脂質濃縮エキスのUV防御・シミ抑制・皮膚保湿効果 | 第34回日本化粧品学会 講演抄録 | P.64 研VI-28 | 2009 |

VISIA文献リスト

| 著 者 | 所 属 | 表 題 | 文献名 | 号 | 掲載年 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 杉原聡子他 | 株式会社ノエビア 神戸研究所 | :新規たるみ評価法の検討 | SCCJ研究討論会 | 第64回 | 2009 |
| 戸佐真弓 | まゆみクリニック | :当院におけるアンチエイジング治療レーザー治療,マイクロダーマブレーションを中心に | 第27回日本美容皮膚科学会総会・学術大会・スポンサードシンポジウム | | 2009 |
| 村上義之 | ミルディス皮フ科 | :新しいフィラー:カルシウムハイドロキシアパタイト製剤とは?~ヒアルロン酸製剤との比較検討を含めて(中間報告)~ | 第27回日本美容皮膚科学会総会・学術大会・ランチョンセミナー | | 2009 |
| 市川聡子他 | 東京女子医科大学付属青山女性医療研究所 美容医療科 | :いつも行っているスキンケアでできることとその効果 | 第32回美容外科学会 | No.34 | 2009 |
| 石川浩一 | クロスクリニック新宿 | :ウルセラ・システムの使用経験 | 第32回美容外科学会 | No.39 | 2009 |
| 船坂陽子他 | 神戸大学大学院医学研究科内科系講座 皮膚科学分野 | :色素沈着症に対するN1901A(L-システイン,ビタミンC配合経口薬)の臨床効果 | 日本美容皮膚科学会誌 | Vol.19 No.4 : 358-370 | 2009 |
| Mei-Chang Lee,MD他 | Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, 199 Tun, Hwa North Road, Taipei, Taiwan | : Skin Rejuvenation with 1064-nm Q-Switched Nd:YAG Laser in Asian Patients. | Dermatologic Surgery, | 35;929-932 | 2009 |
| 黄 聖琥他 | 横浜市立大学付属市民総合医療センター再建外科 | :画像診断装置VISIA-Evolutionを用いた肝斑における色調と治療効果の定量的評価 | 横浜医学 | 61.1-6 | 2010 |
| 釘宮理友他 | 株式会社日本色材工業研究所 研究部 | :上唇と下唇の色の違いに着目した新しいメイクアップ法 | 日本化粧品技術者会誌 | Vol44 No1 | 2010 |
| 河野太郎他 | 東京女子医科大学 医学部 形成外科 | :高密度焦点式超音波装置を用いた中顔面の若返り治療 | 第53回 日本形成外科学会総会 | P235 | 2010 |
| 黄 聖琥他 | 横浜市立大学付属市民総合医療センター | :肝斑を含む表在性色素病変に対するLimelightによる治療効果の検討 | 第53回 日本形成外科学会総会 | P283 | 2010 |
| 村上義之 | ミルディス皮フ科 | :カルシウム・ハイドロキシアパタイト製剤による鼻唇溝への注入治療1年後の経過報告 | 第109回 日本皮膚科学会総会 | Vol120 No.3 | 2010 |
| 土佐真弓 | まゆみクリニック | :色素斑治療の組み合わせの工夫 | 日本美容皮膚科学会誌 | Vol.20 No2 | 2010 |
| 矢沢慶史他 | 北里大学北里研究所病院形成外科・美容外科 | :当センターにおけるフラクショナルレーザー治療の経験について | 日本美容皮膚科学会誌 | Vol.20 No2 | 2010 |

VISIA文献リスト

| 著 者 | 所 属 | 表 題 | 文献名 | 号 | 掲載年 |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 原田綾子他 | ロート製薬株式会社 | :日本人女性における、年齢による顔面のたるみ変化の実態調査 | 日本美容皮膚科学会誌 | Vol.20 No2 | 2010 |
| 王秀娟他 | 株式会社MARUEIグループ研究所 | :EGF配合化粧水のモニター試験による肌の状況評価 | FRAGRANCE JOURNAL | 12 | 2010 |
| 高橋元次 | エムティコンサルティング | :皮膚計測・評価法の進歩 | FRAGRANCE JOURNAL | 12 | 2010 |
| 米井嘉一 | 同志社大学大学院生命医科学研究科 アンチエイジングリサーチセンター | 内から若返る:栄養、ホルモン、サプリメント、点滴療法でどこまで若返りができるか? | 第34回日本美容外科学会総会 | 29-30 | 2011 |
| 根岸 圭他 | 東京女子医科大学附属青山女性医療研究所 美容医療科他 | :顔面の光老化に対するIntense Pulsed Light とロングパルス Nd:YAGレーザーの複合治療における皮膚変化の検討 | 日本美容皮膚科学会誌 | Vol.21 No.3 | 2011 |
| 中山毅ほか | MTコスメティクス株式会社 | :ビタミンC(L-ascorbic acid)外用剤による毛穴の引締め、色素沈着への効果 | FRAGRANCE JOURNAL | 3 | 2013 |
| Shoko lida他 | 杏林大学 | :Silicone Sheet Containing All-Trans Retinoic Acid and Hydroquinone for the Treatment of Epidermal Melanosis. | DERMATOLOGIC SURGERY | | |
| 勝又 亨祥他 | 株式会社エクサム他 | :VISIAによる撮影の留意点と目尻シワの撮影のワンポイント | 皮膚の測定評価法バイブル | P5-9 | 2013 |
| 紀國 武志 | 株式会社イクノス | :プランクトン産生多糖による皮膚機能の改善 | FRAGRANCE JOURNAL | 5 | 2013 |
| 太田 広毅 | 株式会社インテグラル | 機能性食品・素材の機器による皮膚改善効果の定量化 | FOOD STYLE 21 | VOL18 No,4 | 2014 |
| 荒川 ゆかり他 | 株式会社サン・クロレラ | クロレラ Chlorella pyrenoidosa エキス含有クリーム抗シワ効果 | FRAGRANCE JOURNAL | 2 | 2014 |
| S.J.Kim他 | DERMAPRO LTD., Skin Research Center, Seoul, Korea. | Pore volume is most highly correlated with the visual assessment of skin pores. | Skin Resarch and Technorogy | | 2014 |
| 遠藤 雪恵他 | 黒沢病院ヘルスパーククリニック皮膚科 | 光治療器による光老化に対する治療効果の検討 | Aesthetic Dermatology | | 2014 |
| 市堀 涼子他 | 大阪大学医学部形成外科 | 日本人一卵性双生児における顔老化の客観的評価と関連する環境因子 | 第39回日本香粧品学会 | | 2014 |

VISIA文献リスト

| 著 者 | 所 属 | 表 題 | 文献名 | 号 | 掲載年 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|
| 桑葉 くみ子 | 株式会社ニッピ | コラーゲンペプチド摂取による肌の改善効果 | 薬理と治療 | Vol.42. No12 | 2014 |
| 嶋田 格他 | 株式会社マンダム 技術開発センター | フェイス用拭き取りシート化粧料の使用による男性肌への影響について | 日本化粧品技術者会誌 | Vol.48 No.4 | 2014 |
| 根岸 圭他 | 東京女子医科大学付属青山女性医療研究所美容医療科 | 機器を用いた美容治療の効果判定 | PEPARS | No.45 : 1-7 | 2010 |
| 森 志朋 | 岩手医科大学皮膚科 | 大学病院における注射剤や機器を用いたアンチエイジング医療 | Derma | No.238 | 2015 |
| 黄 聖琥 KOU Seiko | KO CLINIC for Antiaging 院長 | たるみは解決できるか ①ノンサージカル治療 | Bella Pelle Vol.2 No.4 メディカルレビュー社 | November | 2017 |
| 桑葉 くみ子 | 株式会社ニッピ | コラーゲンペプチド摂取による肌の改善効果 | 薬理と治療 | Vol42. No12 | 2014 |
| 川添 剛 | 神野美容形成外科クリニック | スキンニードリングとビタミンA併用による治療の検討 | 形成外科 | 61(10):1294～1303 | 2018 |
| Wei Hua 他 | Department of Dermatovenereology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China | Short-term Skin Reactions Following Use of N95 Respirators and Medical Masks | Contact Dermatitis | August Vol.83 | 2020 |
| 中村 理恵 他 | (株)コーセー | 数値モデルを応用した肌透明感の定量化手法の開発 | FRAGRANCE JOURNAL | 12 | 2020 |
| 西浦英樹 他 | 日本コルマー(株) | ODMメーカーとしての企画・開発力強化への取り組み | FRAGRANCE JOURNAL | 12 | 2020 |
| 脇田将弘 | 成和化成 | 新規ビタミンC 誘導体によるサンケアアプローチ | FRAGRANCE JOURNAL | 8 | 2021 |
| 萩野 亮 | (株)コーセー | 新規弾性ポリウレタンによる目周りの特性に対応した製材開発 | FRAGRANCE JOURNAL | 5 | 2021 |
| 宮川春菜 | 大塚製薬 | 閉経後女性の薄毛に対するエクオールの新しい可能性 | FRAGRANCE JOURNAL | 2 | 2021 |
| 村上祐子 | 日本メナード化粧品 | 毛細血管の不均一な拡張が肌の色ムラを引き起こす | FRAGRANCE JOURNAL | 9 | 2021 |