

文献リスト

著 者	所 属	表 題	文献名	号	掲載年
山下豊信他		: in vivo共焦点顕微鏡によるヒト皮膚内部構造の非侵襲的観察	第47回SCCJ研究討論会講演要旨集	45-47	2000
Assaf Eliezer Sagiv	Hebrew University	A novel in vivo model in guinea pigs for dry skin syndrome	Skin Reserch Technol.	6:37-42	2000
伊福 欧二		: 美白化粧品	化粧品の有用性－評価技術の進歩と将来展望－	144-161	2001
氷室由起子		: くすみ対応化粧品	化粧品の有用性－評価技術の進歩と将来展望－	185-191	2001
菅井 聡	会津クリニック	: 透析患者のメラニンとエリスマの評価,	透析医学会発表	P121 (ポスター)	2001
高橋元次	株式会社資生堂	: スキンケア化粧品の機能性評価技術の進歩,	日本化粧品技術者会誌	Vol.36,No2	2002
丸山 成一	大阪医科大学形成外科	Intense Pulsed Light(IPL)によるFacial Rejuvenation Surgery,	第45回日本形成外科学会総会発表	P.88	2002
高野浩章他	徳島大学医学部皮膚科	: 紅斑・メラニンインデックスメーター,	14. 機器を用いたスキングリニック	78-80	2002
高橋元次	株式会社資生堂	最近の皮膚計測工学の進歩と有用性評価への導入	FRAGRANCE JOURNAL	9	2002
森本光明	東京歯科大学オーラルメディシン講座	: 歯科用金属アレルギーの客観的診断について - 金属刺激リンパ球幼若化試験とメグザメーター使用による皮膚貼	歯科学報	Vol.103, No.2	2003
三木聡子他	東邦大学医学部第二皮膚科	: 皮膚弾力測定による肌年齢の算出	The Japanese Journal of Dermatology	Vol.114, No.3	2004
福田美和他	東邦大学大橋病院皮膚科	レチノイン酸を用いたシミ治療	第22回日本美容皮膚科学会学術大会	P.126	2004
衣笠哲雄	きぬがさクリニック	: 脱毛術と腋臭症	形成外科48巻増刊号	S293-S302	2005
森本光明他	東京歯科大学オーラルメディシン講座	メグザメーターによるパッチテストの定量的判定の試み	第35回日本皮膚アレルギー学会総会	P.164	2005
漆畑修他	東邦大学医学部第2皮膚科	: 皮膚計測機器による肌年齢の算出	第1回加齢皮膚医学研究会プログラム	P.7	2005

文献リスト

著 者	所 属	表 題	文献名	号	掲載年
福田優子他	花王株式会社 生物化学研究所,構造解析センター,安全性評価センター	眼窩部の皮膚の色味とその分光学的性状解析	日本化粧品技術者会誌	Vol.39 No.3 P.195-200	2005
Etsuko Takasu 他	高須クリニック	: 酒さと酒さ様皮膚炎に対するLong-pulsed Dye Laser(VbeamTM)の治療効果の検討,	日本美容外科学会誌	Vol.42 No.5 ,P.161	2005
Eun Sang Park 他	Department of Dermatology, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea他	: Application of a pigment measuring device – Mexameter – for the differential diagnosis of Vitiligo and nevus depigmentosus.	Skin Research and Technology	298-302	2006
Renata Debowska他	Research & Development Department, Dr Irena Eris Centre for Science and Research, Warsa Poland 02- 595	The repair effect of Folicin on skin damage due to radiotherapy.	Kosmetische Medizin		2007
森脇真一他	大阪医科大学応用医学講座皮膚科学	: 加水分解酵母配合男性化粧品の有用性に関する検討	Aesthetic Dermatology	Vol.17:40-45	2007
高田篤史他	東京歯科大学オーラルメディスン・口腔外科学	: マウス遅延型過敏反応モデルを用いた歯科用金属アレルギーにおけるパッチテスト判定客観化,	日本口腔科学会雑誌	第56巻第2号別冊	2007
山田秀和他	近畿大学医学部奈良病院皮膚科	: レーザーフェイシャル1年間照射における手背の皮膚年齢の改善効果について	Aesthetic Dermatology	Vol.17:15-19	2007
五十幡玲子	株式会社インテグラル	: アレルギー反応の判定 – 機器を用いた客観的判定法 –	アレルギーの臨床	27(10)	2007
Hiroshi Ohshima,他	POLA Chemical Industries Inc., Yokohama, Japan	: Evaluation of dark circles of the lower eyelid: comparison between reflectance meters and image processing and involvement of dermal thickness in	Skin Research and Technology	.14.135-141	2008
大原 浩樹他	明治製菓株式会社飲料健康総合研究所)	: 食品機能成分のシミ、シワの改善と予防効果	Functional Food	Vol.2 No.4	2009
森脇真一他	大阪医科大学皮膚科	: 正常ヒト皮膚3次元モデルを用いた赤色、青色LED (Light emitting diode) のシミ抑制効果の検討	日本美容皮膚科学会誌	Vol.20 No2	2010

文献リスト

著 者	所 属	表 題	文献名	号	掲載年
酒井進吾	株式会社カネボウ化粧品価値創 成研究所	: 美白効果の評価・測定法の進歩を課題	FRAGRANCE JOURNAL	6	2010
森脇真一他	大阪医科大学医学部皮膚科	ヒト皮膚3次元モデルを用いた赤色、青色LEDの色素沈着抑 制効果の検討	Aesthetic Dermatology	Vol20,288-294	2010
堀 未央他	同志社大学大学院生命医科学研究科 アンチエイジングリサー チセンター	グリコシルセラミド含有ビート抽出物の皮膚弾力性へ及ぼ す影響: ヒト二重盲試験ならびにヒト皮膚線維芽細胞にお けるフィブロネクチン産生	ANTI-AGING MEDICINE	7(11); 129-142	2010
高橋元次	エムティコンサルティング	: 皮膚計測・評価法の進歩	FRAGRANCE JOURNAL	12	2010
根岸 圭他	東京女子医科大学附属青山女性 医療研究所美容医療科	機器を用いた美容治療の効果判定	PEPARS	No.45 : 1-7	2010
Sawako Hibino	Morinomiya University of Medical Sciences	Effects of Dried Brewer's Yeast on Skin and QOL: A Single-Blind Placebo-Controlled Clinical Study of 8- Week Treatment	Anti-Aging Medicine	7 (4) : 18-25	2010
大島 宏	ポーラ化成工業株式会社肌科学 研究部	: 美容皮膚科領域における皮膚生理検査の実際	日皮会誌	121 (13) 2950-2952	2011
高橋元次	エムティコンサルティング	: 皮膚の色調・シミの測定	コスメテックジャパン	Vol2 No,11	2012
高橋元次	エムティコンサルティング	: 肌のくすみ・透明感黄色化	コスメテックジャパン	Vol3 No.3	2013
太田 広毅	株式会社インテグラル	機能性食品・素材の機器による皮膚改善効果の定量化	FOOD STYLE 21	VOL18 No,4	2014
渡邊 史子他	協和発酵バイオ株式会社	健常女性における酸化型グルタチオン塗布による肌質改善 効果	第39回日本香粧品学会		2014
飯田 年以他	資生堂リサーチセンター	日本人と欧米白人女性の手の甲の肌特性解析	日本化粧品技術者会誌	Vol.48 No.4	2014

文献リスト

著 者	所 属	表 題	文献名	号	掲載年
Tsenka Tomova- Simitchieva	Charite-Universitätsmedizin Berlin, Department of Dermatology and Allergy, Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Berlin, Germany	Comparing the effects of 3 different pressure ulcer prevention support surfaces on the structure and function of heel and sacral skin: An exploratory cross-over trial	Int Wound J. 2017;1-9.	1-9.	2017
M. Schario	Charit e-Universit€ atsmedizin Berlin, Department of Dermatology and Allergy, Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Charit eplatz 1, 10117 Berlin, Germany	Effects of two different fabrics on skin barrier function under real pressure conditions	Journal of Tissue Viability	26,150-155	2017
Sadanori Akita	Department of Plastic Surgery, Wound Repair and Regeneration, School of Medicine, Fukuoka University, Fukuoka 814-0180, Japan	Novel Application of Cultured Epithelial Autografts (CEA) with Expanded Mesh Skin Grafting Over an Artificial Dermis or DermalWound Bed Preparation	International Journal of Molecular Sciences	19,57	2018
Wei Hua 他	Department of Dermatovenereology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China	Short-term Skin Reactions Following Use of N95 Respirators and Medical Masks	Contact Dermatitis	August Vol.83	2020
芋川玄爾	宇都宮大学 バイオサイエンス センター	老人性色素斑のメラノサイト活性化メカニズムとその合理的な美白法	FRAGRANCE JOURNAL	8	2020

文献リスト

著者	所属	表題	文献名	号	掲載年
—	日研フード(株)	SW抽出(亜臨界水抽出)活用エキス「静岡県産青みかんエキスSW静岡県産メロンエキスSW」	FRAGRANCE JOURNAL	7	2021